




詠安辦公家具有限公司


YongAn.



公司簡介

YongAn.

詠安辦公家具有限公司專業生產、開發中高檔次系列產品的辦公家具企業。公司所生產的產品選料考究，質地優良嚴格照現行國家標準生產，並以專業化的生產、系列化的產品、專業的設計、優質的售後服務以及因特網營銷服務體系從事經理管理，為政府、銀行、企事業、金融機構、大中院校、賓館酒店等承接全方位的家具設計制作配套服務。



YongAn.



ERGOENJOY

Ergonomics Leader

從出生到暮年全程人體工學呵護，健康享受人生，以
人體工學及工業設計專業享譽全球！



目錄

01. 產品介紹

02. 定制產品

03. 配套配件

YongAn.



01.產品介紹






產品介紹-單工位

YongAn.



ERGOENJOY



產品介紹-單工位



S70-3

三節/雙電機/標準款

- 管型：70*70管/3節
- 行程：630-1280mm
- 負載：120kg
- 噪音：≤48db
- 速度：35mm/s
- 防碰撞：標配
- 質保：5年
- 材質：寶鋼SPCC冷軋鋼，阿克蘇諾貝爾靜電粉末噴粉技術





E70-2

二節/雙電機/經濟款

- 管型：70*70管/2節
- 行程：730-1250mm
- 負載：100kg
- 噪音：≤48db
- 速度：25mm/s
- 防碰撞：標配
- 質保：5年
- 材質：寶鋼SPCC冷軋鋼，阿克蘇諾貝爾靜電粉末噴粉技術

YongAn.





產品介紹-單工位

YongAn.



S70-3加長款


三節/雙電機/標準加長款

- 管型：70*70管/3節
- 行程：630-1280mm
- 負載：120kg
- 噪音：≤48db
- 速度：35mm/s
- 防碰撞：標配
- 質保：5年
- 材質：寶鋼SPCC冷軋鋼，阿克蘇諾貝爾靜電粉末噴粉技術

S70-3線槽款

三節/雙電機/標準線槽款

- 管型：70*70管/3節
- 行程：630-1280mm
- 負載：120kg
- 噪音：≤48db
- 速度：35mm/s
- 防碰撞：標配
- 質保：5年
- 材質：寶鋼SPCC冷軋鋼，阿克蘇諾貝爾靜電粉末噴粉技術



產品介紹-單工位-職員

YongAn.



6人並排主機辦公



3人單排主機辦公



4人筆記本辦公



4人筆記本辦公



產品介紹-單工位-主管


YongAn.



S70-3主管位



S70-3主管位






產品介紹-雙工位

YongAn.



ERGOENJOY



產品介紹-雙工位

YongAn.



SH70-3雙工位
屏風活動款

三節/雙電機/標準款


- 管型：70*70管/3節
- 行程：630-1280mm
- 負載：120kg
- 噪音：≤48db
- 速度：35mm/s
- 防碰撞：標配
- 質保：5年
- 材質：寶鋼SPCC冷軋鋼，阿克蘇諾貝爾靜電粉末噴粉技術



SH70-3雙工位
屏風活動款

二節/雙電機/經濟款

- 管型：70*70管/2節
- 行程：730-1200mm
- 負載：100kg
- 噪音：≤48db
- 速度：25mm/s
- 防碰撞：標配
- 質保：5年
- 材質：寶鋼SPCC冷軋鋼，阿克蘇諾貝爾靜電粉末噴粉技術





產品介紹-雙工位固定屏風款

YongAn.



4人對坐筆記本辦公（固定屏風款）




4對坐迷你主機辦公（固定屏風款）



6人對坐筆記本+顯示器組合辦公（固定屏風款+側屏風）



4人對坐主機本辦公（固定屏風款）





產品介紹-雙工位活動屏風款

YongAn.



4人對坐主機辦公（活動屏風款）




4對坐筆記本辦公（屏風活動款）




4人對坐筆記本+顯示器組合辦公（活動屏風款）



6人對坐主機本辦公（屏風活動款帶燈款）







產品介紹-L型位/V型位



YongAn.



ERGOENJOY



產品介紹-L型位/V型位

YongAn.





L70-3 三節/三電機/標準款

- 管型：70*70管/3節
- 行程：630-1280mm
- 負載：150kg
- 噪音：≤48db
- 速度：35mm/s
- 防碰撞：標配
- 質保：5年
- 材質：寶鋼SPCC冷軋鋼，阿克蘇諾貝爾靜電粉末噴粉技術

V70-3 節/雙電機/經濟款

- 管型：70*70管/3節
- 行程：630-1280mm
- 負載：150kg
- 噪音：≤48db
- 速度：35mm/s
- 防碰撞：標配
- 質保：5年
- 材質：寶鋼SPCC冷軋鋼，阿克蘇諾貝爾靜電粉末噴粉技術





產品介紹-L型位/V型位

YongAn.



LH70-3 三節/三電機/標準款

- 管型：70*70管/3節
- 行程：630-1280mm
- 負載：150kg
- 噪音：≤48db
- 速度：35mm/s
- 防碰撞：標配
- 質保：5年
- 材質：寶鋼SPCC冷軋鋼，阿克蘇諾貝爾靜電粉末噴粉技術

VY70-3 節/雙電機/經濟款

- 管型：70*70管/3節
- 行程：630-1280mm
- 負載：150kg
- 噪音：≤48db
- 速度：35mm/s
- 防碰撞：標配
- 質保：5年
- 材質：寶鋼SPCC冷軋鋼，阿克蘇諾貝爾靜電粉末噴粉技術

YongAn.

02.定制產品






定制產品介紹-屏風系列

YongAn.



ERGOENJOY




定制產品-L型屏風位

YongAn.



L70-3屏風款-B 三節/三電機/標準款

- 管型：70*70管/3節
- 行程：630-1280mm
- 負載：150kg
- 噪音：≤48db
- 速度：35mm/s
- 防碰撞：標配
- 質保：5年
- 材質：寶鋼SPCC冷軋鋼，阿克蘇諾貝爾靜電粉末噴粉技術



定制產品-L型屏風位

YongAn.




S70-3屏風款-A

三節/雙電機/標準款

- 管型：70*70管/3節
- 行程：630-1280mm
- 負載：120kg
- 噪音：≤48db
- 速度：35mm/s
- 防碰撞：標配
- 質保：5年
- 材質：寶鋼SPCC冷軋鋼，阿克蘇諾貝爾靜電粉末噴粉技術





定制產品-L型屏風位

YongAn.



V70-3屏風款

三節/三電機/標準款

- 管型：70*70管/3節
- 行程：630-1280mm
- 負載：150kg
- 噪音：≤48db
- 速度：35mm/s
- 防碰撞：標配
- 質保：5年
- 材質：寶鋼SPCC冷軋鋼，阿克蘇諾貝爾靜電粉末噴粉技術



定制產品-十字四工位


YongAn.



十XW70-3

三節/三電機/標準款

- 管型：70*70管/3節
- 行程：630-1280mm
- 負載：150kg
- 噪音：≤48db
- 速度：35mm/s
- 防碰撞：標配
- 質保：5年
- 材質：寶鋼SPCC冷軋鋼，阿克蘇諾貝爾靜電粉末噴粉技術



定制產品-箱體圓管三工位

YongAn.




XT-VYΦ70-3

三節/三電機/標準款

- 管型：φ70管/3節
- 行程：630-1280mm
- 負載：150kg
- 噪音：≤48db
- 速度：35mm/s
- 防碰撞：標配
- 質保：5年
- 材質：寶鋼SPCC冷軋鋼，阿克蘇諾貝爾靜電粉末噴粉技術





定制產品-箱體圓管三工位


YongAn.



XT-SHΦ70-3

三節/雙電機/標準款


- 管型：φ70管/3節
- 行程：630-1280mm
- 負載：120kg
- 噪音：≤48db
- 速度：35mm/s
- 防碰撞：標配
- 質保：5年
- 材質：寶鋼SPCC冷軋鋼，阿克蘇諾貝爾靜電粉末噴粉技術



YongAn.

03. 配套配件





功能配件-主機架/顯示器支臂

YongAn.



C型主機架

銷售/財務/行政崗

- 承重：30kg
- 上下調節：297-525mm
- 左右調節：70-203mm
- 旋轉角度：360°
- 安裝方式：固定在伸縮橫樑上
- 材質：寶鋼SPCC冷軋鋼，阿克蘇諾貝爾靜電粉末噴粉技術



口型全包主機架

設計/研發崗

- 承重：30kg
- 上下調節：275-510mm
- 左右調節：180-310mm
- 旋轉角度：360°
- 安裝方式：固定在伸縮橫樑上
- 材質：寶鋼SPCC冷軋鋼，阿克蘇諾貝爾靜電粉末噴粉技術



迷你型主主機殼

迷你型主機專用

- 承重：30kg
- 尺寸：根據主機尺寸定制
- 安裝方式：固定在伸縮橫樑上
- 材質：寶鋼SPCC冷軋鋼，阿克蘇諾貝爾靜電粉末噴粉技術



TK10-1S/2S/3S

- 適配螢幕尺寸：13"-32"
- 符合VESA標準：75x75.100x100
- 傾斜角度：+45°~-45°
- 旋轉角度：+90°~-90°
- 螢幕旋轉：+180°~-180°
- 單屏承重：2~12kg
- 材質：鋁合金壓鑄件+精密塑膠卡扣件

取電配件-桌上模組



TK2-01(鋁合金)-01

- 配置：開關+2個國標電源+1個UBS+1個Type-c介面 +200mm電源線帶品字對接頭
- 安裝方案：夾桌



TK2-01(鋁合金)-02

- 配置：開關+3個國標電源+1個UBS+1個Type-c介面+6類網絡電話+200mm電源線帶品字對接頭
- 安裝方案：夾桌



TK2-01(鋁合金)-03

- 配置：3個美標電源+1個UBS+1個Type-c介面+200mm電源線帶品字對接頭
- 安裝方案：夾桌




TK2-01(鋁合金)-04

- 配置：開關+3個英電源+2個UBS+6類網路電話+200mm電源線帶品字對接頭
- 安裝方案：夾桌



TK2-01(鋁合金)-05

- 配置：開關+3個歐標電源+2個UBS+6類網路電話+200mm電源線帶品字對接頭
- 安裝方案：夾桌



可接受個性化定制需求

- 無線充電
- 65快充



功能配件-過線配件

YongAn.



翻轉線槽

桌下取電藏線（藏線過線功能）
主機辦公專用



上線柱+連結罩

出線點使用（藏線過線功能）
雙工位專用



上線箱+連結槽

出線點使用（藏線過線功能）
單工位專用

色卡

YongAn.


升降桌顏色



桌面顏色-三胺板 (膠板)



桌面顏色-噴粉板



板摺布屏風可選顏色 (海菲樂布料)



隔音棉屏風可選顏色





詠安辦公家具有限公司

Yang An.